





# ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ...

କେତେକ ଲୋକ ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିଗପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିଗପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିଗପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।



କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମଦ, ବିଡି, ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହାନିକାରକ ନିଶା ରହିଛି, ଯାହା ଔଷଧ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ହୋମିଓପାଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ।

ଖରାରେ ଔଷଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧକୁ ଆଦୌ ଖରା ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରା ତେଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖନ୍ତୁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀର ଉଷ୍ମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତୁ। ଶରୀର ଉଷ୍ମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତୁ। ଶରୀର ଉଷ୍ମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଯଥା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ଏଲୋପାଥ ଔଷଧ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୁଳି କରି ଦାନ୍ତ ଓଜିଭକ୍ତ ସଫା କରି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମଦ, ବିଡି, ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହାନିକାରକ ନିଶା ରହିଛି, ଯାହା ଔଷଧ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ହୋମିଓପାଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ।

ଖରାରେ ଔଷଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧକୁ ଆଦୌ ଖରା ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରା ତେଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।



ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

ତା' ପିଆକୁ ନାହିଁ: ହୋମିଓପାଥ ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅବା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' କିମ୍ପା କଫି ପିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଔଷଧ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ।

## ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା 'ଭ୍ରମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ'

ଏକଦା ଦିନ ମଲୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ଯୋଷ୍ଟିତ୍ୱା ବିହାରର କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏବେ ଦିନକୁ ଏକ ହଜାରରୁ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ, ମହାଦଳିତ ବର୍ଗର ମହିଳା ଭ୍ରମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେଉଛି। ତାହା ଜାତିବାଦ ଓ ପାର୍ସିବାରିକ

କଟକଣା ଭାଙ୍ଗି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ସ୍ୱାମୀଭାବ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡର ନେତ୍ରୀ ସବିତା ଦେବୀ। ୨୦୧୨ରେ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ସହଜ ନଥିଲା। ତୁମ ବକାଳିତା ପୁରୁଷକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ବିରୋଧ ଓ ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ସହିତ ନପାରି ଛଅ ଜଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ 'ନାରୀ ଗୁଞ୍ଜନ ସଂସ୍ଥା' ନାମକ ଏକ ବେସରାଜସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁଧା ଭର୍ତ୍ତିକ। ସୁଧାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବକାଳି ଅର୍ଥରୋଜଗାର କରିବା, ଏବେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନିୟମିତ ଦୂର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିଜ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣା। ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସବିତା କହନ୍ତି। ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣ ପିଛା ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି।



## ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ

କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଡାଇବେଟିସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭକାଳୀନ ମଧୁମେହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସକୁ ଅଧିକ କମେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଡାଇ-୨ ଡାଇବେଟିସରେ ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ଜୀବନସାଥୀ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଲକ୍ଷଣ ଖୁବ କମ ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ।

- ଗର୍ଭଧାରଣର ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥାଏ, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ରକ୍ତର ଶୁଗାର ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ।
- ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ,

ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ୩୫୦ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକ ଜଳଖିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଠା ପାନୀୟ, ମିଠାଫଳ ଲୁହ ଆଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଡିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ରହଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ।

- ଆଳିକାଳି ଏପରି ହେଲାଣି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗିଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାରଣ ଯାହା ବି ପରିପରିବା ଖାଉଛେ, ସେଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଔଷଧ ଓ ରକ୍ତମିଶ୍ରଣ ଯାଉଛି, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଚିତ୍ତ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହିବା ଦରକାର।
- ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉଚିତ ଆହାର ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। କେତେକ ମହିଳା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ୨୪ ସପ୍ତାହ



ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା ଡାଇବେଟିସ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାବେ ରହେନାହିଁ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏଣୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଶୁଗାର ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏହାର ଶିକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମା' ଓ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭକାଳୀନ ମଧୁମେହ ଯୋଗୁଁ ମା' ଓ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳପୁଲିନ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମା' ଓ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ହେବା ପରେ ମା' ଠାରେ ଡାଇବେଟିସ ରହିନପାରେ। ହେଲେ ଏହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ।

କାରଣ: ଯଦି ଗର୍ଭକାଳୀନ ଡାଇବେଟିସ ବଂଶଗତ ନୁହେଁ, ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

- ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଖାଇବା। ମେଦଜମ୍ବୁଳ ଓ ଅଧିକ ଖାଇବା ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ମହିଳାମାନେ ଡାଇବେଟିସର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇବେଟିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ।
- ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ବଂଶରେ କାହାର ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
- ତୃତୀୟତଃ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଥାଏ।

ଏ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ହେଉଥିଲେ ଅବା ତଣ୍ଡି ଶୁଖିଯାଉଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସର ସୂଚକ ଲକ୍ଷଣ।

- ଯଦି ରକ୍ତରେ ଶୁଗାର ସ୍ତର ଅସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନାମ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ। ଶୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଥଳୁ

ବେଳକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧୁମେହର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଦିନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ମା' ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ।

- ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବ୍ୟାୟାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସକାଳୁ ଉଠି ୩୦/୪୫ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଅତିକମରେ ସପ୍ତାହରେ ୩୦ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଗି, ତରୁଜାତୀୟ



ଲାଭ, ପରିସ୍ରା ଅଧିକ ଲାଭେ ଓ ଶୋଷ ଅଧିକ ଲାଭେ।

- ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରୁହନ୍ତୁ।

ପ୍ରତିକାର:

- ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ

## ଲାପଟପ ଡେକୋରେଶନ୍



ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏଟିଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦରକାର ଫ୍ୟାଶନେବଲ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନି ସେମାନଙ୍କ ଲାପଟପ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଲାପଟପକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେଟ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି...।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଲାପଟପ ଉପରେ ଠାରେ ଯୁବକ ଯୁବକ ଭାବେ ସଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଉପକରଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷକରି ରିମୁଭେବଲ ଲାପଟପ ଡେକୋ ଏବଂ ଉପର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
- କେବଳ ଲାପଟପ ଆସୋସିଏଟିଭ ଶପରେ ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ ଶପିଂ ସାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ମିଳିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବା ଉପର ସବୁଜାଣେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର

କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

- ଏହି କଭର ଗଢ଼ିବା ସହଜରେ କାଢ଼ି ଦେଉଥିବାରୁ କେହି କେହି ଏକାଧିକ କଭର ମଧ୍ୟ ରଖି ଇଚ୍ଛାନ୍ତୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କଭର ସାଧାରଣତଃ କେଲାସିନ, ହାଡ଼ି କେସ ଏବଂ ସ୍ଟିକ୍ସ।
- ରଙ୍ଗ, ନିଉପ୍ରିନ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ ମଧ୍ୟରୁ ଲାପଟପକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଦେଉଥିବାରୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ ସ୍ଟିକ୍ସର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ ସୁବିଧାମାନେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।



ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

- ଅଧିକ ତେଲମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଇବରୁ ଯେତେ କମ ଖାଇଲେ ତାହା ସେତେ ଭଲ।
- ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବନାହିଁ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
- କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ରହିଛି। ତାହାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
- କୌଣସି ରୋଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବେ ଚାହାକୁ ଜଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
- ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ନକରିବା ଭଲ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଶରୀର

ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ନଦେଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାପରେ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।

- କୌଣସି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ଯଦି ଡାକ୍ତର ସେହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଜ ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।
- ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଆଉ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ରହିଛି। ନିଜ ମାନସିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେନସରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।











